



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ51.Н00071

Срок действия с 25.04.2013 по 24.04.2016

№ 1312974

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.10АЮ51.
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "АДЫГЕЙСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ".
385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская 374, кв. 2, тел. (8772)53-02-81, факс (8772)53-02-81,
E-mail csm_maykop@list.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Щебень (фракция 40-70 мм) из гравия. Месторождение "Дружное",
Республика Адыгея.
ГОСТ 8267-93.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 1117

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8267-93 (п. 4.3 табл.2, п. 4.5 табл.7, п. 4.6.2 табл.8, п.4.7 табл.9, табл.
10, п. 4.9. Приложение А)

код ТН ВЭД России:

2516 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Майкопская нерудная компания"
(Зарегистрирован 30.07.2007г. МИФНС №1 по Республике Адыгея). ИНН № 0105052454.
Адрес: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.Пролетарская, 236.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью "Майкопская нерудная компания"
ОГРН: № 1070105002439.
Адрес: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.Пролетарская, 236.
Телефон (8772) 57-01-75.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 28 от 23.04.2013г, выданного "Испытательной лабораторией - филиал в г.Ессентуки, Федерального Бюджетного Учреждения "Пятигорский центр стандартизации, метрологии и испытаний в. Пятигорске Ставропольского края" (рег. № РОСС RU.0001ПТ56 САРК.RU.001.441551 до 13.10.2014г.).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3. Плановый инспекционный контроль один раз в год. Место нанесения знака соответствия - на товаросопроводительной документации.



Руководитель органа

подпись

Л.Ф.ТИМОЩЕНКО

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Н.И.АНДРЕЕВА

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации