

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЮ51.Н00022

Срок действия с 02.03.2011 по 01.03.2014

№ 0408681

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.10АЮ51.
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО "АДЫГЕЙСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ".
385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д.374 кв.2, тел. (8772) 53-02-81, факс (8772) 53-02-81.

ПРОДУКЦИЯ

ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ фракций 5-10 мм, 10-20 мм, месторождение
"Дружное", Республика Адыгея.
ГОСТ 8267-93.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 1117

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 8267-93 раздел 4.

код ТН ВЭД России:

2516 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Майкопская нерудная компания"
ОГРН 1070105002439.
Адрес: Россия, г. Майкоп. Участок, расположенный в двух километрах юго-восточнее ст. Ханской.
Месторождение "Дружное".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Майкопская нерудная компания"
ОГРН 1070105002439.

Адрес: 385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 236.
Телефон (8772) 57-01-75.

НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний: №5-1, №5-2 от 22.02.2011г, выданных ИЛ-филиал ФГУ "Пятигорский ЦСМ", рег. № РОСС RU. 0001. 21 ПТ 56 от 14.10.2009.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия при добровольной сертификации по ГОСТ Р 50460-92 в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль за продукцией один раз в год.



Руководитель органа


подпись

Л.Ф.ТИМОЩЕНКО

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

В.В.БОНДАРЕНКО

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации