



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.047.0115565-14

Зареєстровано в Реєстрі за №  
 Зареєстрован в Реєстрі

Термін дії з 24 октября 2014 до 23 октября 2015  
 Срок действия с

Продукція  
 Продукция

щебень плотный природный для строительных материалов, изделий, конструкций и работ фракций свыше 5 до 10 мм включительно, свыше 5 до 20 мм включительно, свыше 10 до 20 мм включительно, свыше 20 до 40 мм включительно, свыше 40 до 70 мм включительно

2517

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

57 1110

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

ДСТУ Б В.2.7-75-98 п.п. 4.2.3, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.5, 4.6, 4.7.1, 4.7.2

Соответствует требованиям

Виробник продукції  
 Изготовитель продукции

ООО 'Чарнокит', Украина, 26332, Кировоградская обл., Гайворонский р-н, пгт.Сальково, ул.Павлова, 1, код ЄГРПОУ 32954158.  
 Место добычи: Завальевское месторождение

Сертифікат видано  
 Сертификат выдан

ООО 'Чарнокит', Украина, 26332, Кировоградская обл., Гайворонский р-н, пгт.Сальково, ул.Павлова, 1, код ЄГРПОУ 32954158

Додаткова інформація  
 Дополнительная информация

щебень, изготовляемый серийно с 24.10.2014 до 23.10.2015. Технический надзор проводится один раз в год согласно лицензионного соглашения №52 от 24.10.2014

Сертифікат видано органом з сертифікації  
 Сертификат выдан органом по сертификации

ГП 'Кировоградстандартметрология', Украина, 25015, г.Кировоград, ул.Арсения Тарковского, 1, свидетельство о назначении № UA.P.047 от 29.04.2014 г., тел. (0522) 22-54-60

На підставі  
 На основании

протоколов испытаний №№115/10-14П, 116/10-14П, 117/10-14П, 118/10-14П, 119/10-14П от 24.10.2014 ИЛ ГП 'Кировоградстандартметрология' (аттестат аккредитации №2Н744 от 11.03.2013); радиационного сертификата от 27.03.2014 выданного ГУ 'Черкасский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины'; акта анализа документации относительно производства продукции от 03.10.2014

Керівник органу з сертифікації  
 Руководитель органа по сертификации

М.П.

А.В. Середа

підпис

ініціали, прізвище

№ 378440

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76